Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr ZSpT.261.50.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do pomieszczeń biurowych powstałych po zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
2. Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne):

Lp.	Nazwa towaru	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Szafka aktowa w czarnej skrzyni - dąb naturalny	1	Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 12 mm. Korpus zewnętrzny z płyty o grubości 12 mm, korpus wewnętrzny oraz półki z płyty o grubości 18 mm. Obrzeża wszystkich płyt oklejone doklejką ABS o grubości 2 mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm, co zapewnia odpowiednią sztywność oraz stabilność konstrukcji. Tylna ściana szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty gładkie, bez uchwytów, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm, otwierane za pomocą mechanizmu typu „push to open”. Drzwi mocowane do korpusu przy użyciu zawiasów o kącie otwarcia 110°. Szafa wyposażona w zamek patentowy umożliwiający zamknięcie frontów. Półki zamocowane przy użyciu złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, co zwiększa sztywność konstrukcji oraz ogranicza możliwość ugięcia się półek pod obciążeniem. W dolnej części szafy znajdują się regulatory wysokości typu „bulwa” o średnicy 50 mm i wysokości 27 mm, z możliwością regulacji od wewnętrznej strony korpusu. Wymiary całkowite szafy: 160/165 x 42/43 x 81/83 cm (wysokość x głębokość x szerokość). Kolor korpusu czarny Kolor drzwi naturalny drewniany dąb Ilość frontów /drzwiczek min 4 szt.
2.	Biurko z szafką managerską po prawej - dąb naturalny	2	Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm, wykończony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Nogi biurka z naturalnego drewna, o przekroju 80 x 40 mm, łączą się ku górze, tworząc układ w kształcie litery „V”. W górnej części każdej nogi znajdują się cztery otwory montażowe, maskowane w sposób estetyczny. Pod blatem umieszczono stelaż z anodowanego aluminium w kolorze czarnym, zakończony na końcach czarnymi nakładkami z tworzywa. Konstrukcja zachowuje dystans 30 mm pomiędzy blatem a belką stelaża. Dodatkowy wspornik w centralnej części zapewnia stabilność całej konstrukcji. Z jednej strony biurko oparte jest na szafce managerskiej. Górny i dolny wieniec oraz korpus wewnętrzny szafki wykonane są z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, natomiast korpus zewnętrzny z płyty o grubości 12 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Front przesuwny wykonany z płyty melaminowanej 18/12 mm, wyposażony w system samodomyku.

			Wewnątrz szafki znajduje się szuflada płytowa osadzona na prowadnicach kulkowych, zapewniających pełen wysuw oraz nośność 25/30 kg. Szuflada wyposażona jest w system samodomyku oraz zamek patentowy. W przestrzeni wewnętrznej szafki umieszczone są dwie półki o wysokościach 33 cm i 12 cm. Wymiary: blat: 160 /165x 80 /85cm szafka: 120/125 x 40/45 x 53/55 cm całkowite wymiary zestawu: 160/165 x 130/135 x 74/76 cm Kolor stelaża czarny Kolor blatu i szafki naturalny drewniany dąb
3.	Krzesło obrotowe szare	2	Krzesło wykonane w konstrukcji stalowo-tworzywowej, oparte na pięcioramiennej podstawie z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Podstawa wyposażona w pięć gniazd na kółka obrotowe z trzpieniem stalowym. W centralnej części podstawy osadzony jest podnośnik pneumatyczny z tuleją ochronną, umożliwiający regulację wysokości siedziska. Siedzisko o konstrukcji piankowej, formowane na ramie z tworzywa o podwyższonej sztywności. Wypełnienie wykonane z pianki poliuretanowej o jednolitej gęstości. Dolna część siedziska połączona z mechanizmem odchylania za pomocą płyty metalowej mocującej z czterema punktami montażowymi. Mechanizm synchroniczny wykonany z odlewu stalowego, lakierowanego proszkowo, z osią obrotu połączoną z siłownikiem gazowym. Mechanizm posiada elementy umożliwiające regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Oparcie osadzone na ramie z tworzywa konstrukcyjnego, z wypełnieniem z siatki elastycznej rozpiętej na ramie. W dolnej części oparcia zamocowany jest element wsporczy z regulacją wysokości, stanowiący podparcie dla części lędźwiowej. Podłokietniki wykonane z tworzywa ABS, z trzonami montażowymi stalowo-tworzywowymi. Zakres regulacji umożliwia zmianę położenia w pionie i poziomie, realizowaną poprzez śruby z blokadą mechaniczną. Zagłówek wykonany z tworzywa i pianki, mocowany do górnej części oparcia na stalowym wsporniku z zakresem regulacji kąta i wysokości. Wymiary całkowite: 62/65 × 60/65 × 120/125–128/135 cm Wymiary siedziska: 50/53 × 49/52 cm Wymiary oparcia: 50 /53× 76/80 cm Produkt Posiada Certyfikat PN-EN 1335-1+A1:2023-04; PN-EN 1335-2:2019-03 dokument wymagany do złożenia oferty.
4.	Krzesło czarne	16	Konstrukcja krzesła wykonana z rur stalowych o profilu okrągłym, giętych i spawanych w układzie zamkniętym. Powierzchnia metalowa wykończona powłoką w kolorze chromu, stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne i estetyczne wykończenie powierzchni. W dolnej części ramy zamocowane są stopki z tworzywa sztucznego (PP), które chronią podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siedzisko i oparcie wykonane na ramie z płyty sklejkowej profilowanej, wypełnione pianką poliuretanową o stałej gęstości i obustronnie tapicerowane materiałem skóropodobnym. Tapicerka mocowana do płyty metodą zszywkową od spodu. Podłokietniki stanowią integralny element ramy stalowej. Na ich górnej części zamocowane są nakładki z drewna lakierowanego, mocowane mechanicznie do konstrukcji metalowej. Wymiary całkowite: 60/65 × 88/90 cm Wysokość siedziska: 45/47 cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 1022, PN-EN 16139, PN-EN 1728 dokument wymagany do złożenia oferty

5.	Stół konferencyjny 10x260cm	1	Stół konferencyjny wykonany w spójnej stylistyce z systemem mebli gabinetowych. Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm, wykończony na całym obwodzie doklejką ABS o grubości 2 mm, zapewniającą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz estetyczne wykończenie krawędzi. Konstrukcję nośną stanowią dwie nogi wykonane z naturalnego drewna, o profilu 80 x 40 mm, ustawione pod kątem i łączące się ku górze w kształt litery „V". Nogi połączone są z blatem poprzez stelaż z anodowanego aluminium w kolorze czarnym, stanowiący element wzmacniający i stabilizujący konstrukcję. Na końcach belki stelaża znajdują się czarne nakładki z tworzywa, a pomiędzy blatem a belką zachowany jest dystans 30 mm, co nadaje konstrukcji lekkości i nowoczesnego charakteru. W górnej części nóg przewidziano cztery estetycznie rozmieszczone otwory montażowe, maskowane w sposób umożliwiający dostęp serwisowy. Dodatkowy wspornik centralny pod blatem zapewnia odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji, nawet przy dużej długości blatu. Wymiary stołu: Długość: 260/265 cm szerokość: 110/115 cm wysokość: 74/76 cm Blat kolor naturalny drewniany dąb

3. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1) wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych elementów przez okres min. 24 miesięcy (okres gwarancji),

2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,

Piotr Halama

Elektronicznie podpisany przez Piotr Halama
Data: 2025.11.13 11:33:35 +01'00'